TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME.

ABCÈS sous l'aiselle droite, communication du foyer purulent avec l'intérieur de la poitrine, par M. Boinet, 235;—du pharynx, observation par M. Bouvier, 714.

ACARUS. Rôle qu'il joue dans la production de la gale, par M. A. Gras, 77.

ACCOUCHEMENT laborieux. Observation, par M. Cazenave, 507. — Obstacles par la rigidité du vagin et du col de l'utérus, par M. Shahan, 698.

AIR. — Inconvéniens de sa présence dans les foyers; moyens d'y remédier, par M. G. Pelletan, 237. — Introduction de l'air dans les veines, 132, 791. — Communication de M. Amussat, 894. — Discussion. Opinions de MM. Velpeau, 895, 905; Ségalas, 896; Dupuy, 896; Amussat, 899, 911; Blandin, 901; Rochoux, 903; Roux, 903; Barthélemy, 903, 909; Gerdy, 905; Bouley, 922.

AMPUTATION de la cuisse, par M. Thomas, 74, 157; — de la verge, par M. Lasserre, 585; — du col de l'utérus, par M. Cazenave, 929; — d'un testicule squirrheux, par M. Lisfranc, 947.

ANGINE LARYNGÉE, aiguë, trachéotomie, par M. Sédillot, 243.

ANKYLOSE complète, guérie par accident, par M. Cazenave, 152.

APOPLEXIE séreuse, par M. Bouvier, 755.

APPAREIL amidoné pour les fractures, par M. Seutin, 938.

ASPHYXIE produite par la respiration d'un gaz délétère, par M. Fondreton, 242; — produite par la suffocation, sur les individus morts au Champs-de-Mars, par M. Ollivier (d'Angers), 831.

ASTHME thymique. Observation, par M. Dubois (de St-Quentin), 718.

AUSCULTATION artificielle, par M. Pétrequin, 364.

AUTOPLASTIE faviale, par M. Blandin, 34.

BANDAGE HERNIAIRE (nouveau), par M. Borsary, 118; Rapport, 864.

BAUME DE COPAHU en dragées, par M. Fortin, 267; — en capsules gélatineuses, de M. Mothes, 442; — en capsules glutineuses, par M. Raquin, 505. Rapport, 844.

BÉGAIEMENT (influence du geste sur le), par M. Serre (d'Alais), 411. — Nouvelle méthode pour le guérir, par M. B. Voisin, 916.

BRIDE fibro-cellulaire tenant l'intestin fixé contre la colonne vertébrale, par M. Moulinié, 584.

BRISE-PIERRE à pression et à percussion. Nouvelle modification, par M. Ségalas, 751. — Nouveau brise-pierre, par M. Leroy (d'Étiolles), 790.

BRONCHITE (emploi du chlore dans son traitement), par M. Toulmouche, 209.

CALCULS à surface lisse et dorée, par M. Ségalas, 854.

CALCULS VÉSICAUX. Moyen plus certain de diagnostic, par M. Leroy (d'Etiolles), 931.

CANCER de l'estomac (traitement préservatif), par M. Berthelot, 20 — du sein, extirpation, par M. Amussat, 86; — du sein, par M. Taillefer, 505, 844.

CARIE du rocher, abcès du cervelet, méningite cérébrale, par M. Bouvier, 112.

CATARACTE. Lettre de M. Serre (de Montpellier) sur cette opération, 90; — par perforation et par absorption, par M. Carron du Villards, 874.

CHANCRE, sa différence avec la blennorrhagie, par M. Ricord, 255.

CHLOROSE. Essai sur le traitement de cette maladie, par M. Poujol, 91.

CHOLÉRA-MORBUS. Lettre de M Coissart, 23. — Lettre de M. Robert, 150, 177. — Lettre de M. Chevalley de Rivaz sur le choléra de Naples, 206. — Mémoire sur le choléra observé à Tarbes, par M. Galiay, 528. — Observations sur le choléra de Naples, par M. Thibault, 880; — sur le choléra de Marseille, par M. Robert, 950, 976.

CIGUE. Recherches sur la ciguë des anciens, par M. Bonastre, 203.

CLAUDICATIONS du cheval (procédé pour guérir les), par M. F. de Nanzio, 60.

CONSEILS DE SALUBRITÉ dans les départemens. — Lettre du ministre du commerce, 162. — Rapport de la commission, 364.

CORRESPONDANCE officielle, 9, 39, 55, 70, 89, 105, 117, 150, 162, 233, 289, 303, 328, 363, 382, 401, 425, 437, 455, 474, 503, 528, 544, 603, 619, 681, 697, 717, 754, 774, 790, 807, 826, 843, 874, 898, 914, 928, 949, 976.

CORS AUX PIEDS. Liqueur pour les guérir, par M. Watebled, 271.

COURBURES et inclinaisons de l'épine, par M. Bouvier, 68.

COWPOX, éruptions et inoculations observées par M. Girard, 99, 264.

CYANOSE, une seule artère pour les deux ventricules du cœur, par M. Baron, 191.

DARTRES, traitement par la cautérisation à l'aide de la potasse caustique en dissolution, par M. Malapert, 476.

DÉSARTICULIONS coxo-fémorale et tibio-fémorale, par M. Baudens, 824.

DOTHINENTÉRIE (mémoire sur la), par M. Putegnat, 681.

EAUX MINÉRALES (analyse des) de Vichy, par M. Chevallier, 10; — de la Martinique envoyée par M. Cavenne, rapport de M. Boullay, 308; — de Barbotan, 309; — de Miers, 310; — de Propriac, 429. — Température des eaux du Mont-Dor, par M. Bertrand, 604; — de Greoulx, 613.

ELECTIONS de M. Dubois (d'Amiens), 107; — de membres correspondans, rapport, 171, 263; — des membres du bureau de l'Académie, 211; — de M. Gerdy, 622.

ELOGES, de Desgenettes, par M. Pariset, 383; — de A. Dubois, par le même, 544; — de Murat, par le même, 586; — de Deyeux, par le même, 856; — de Rullier, par M. Adelon, 774.

EMPOISONNEMENT par le sel de tartre, par M. Liégard, 151.
EMPYÈME.—Rapport sur les observations pour servir à l'histoire de son opération dans les cas d'épanchement pleurétique, par M. Faure, 62; — observation, par M. Roux, 101; — communication de M. Cruveilhier, 103; — discussion; opinions de MM. Rochoux, 120; Velpeau, 120, 187; Larrey, 121, 159; Louis, 122, 156; Bricheteau, 124, Dupuy, 124; Bouillaud, 125, 186; Barthélemy, 138, 161; Cruveilhier, 140, 147, 168, 185; Castel, 142, 169, 190; Piorry, 144, 156, 180; Amussat, 145, 183; Gimelle, 147; Roux, 166; Récamier, 181; Sanson, 182; Lisfranc, 189; Double, 190. — Expériences, par M. G. Pelletan, 237. — Expériences sur les animaux et observation, par M. Cruveilhier, 280, 397. —Nouveau trois-quarts, par M. Bouvier, 73. — Observations, par M. Malle, 402. — Mémoire, par M. Roques, 457. — Mémoire, par M. Reybard, 503. — Observation, par M. Loiseau, 301, 696. — Observation, par M. Bouvier, 872.
EPIDIDYMITE blennorrhagique, par M. Ricord, 155.
ERUPTIONS anomales, métastases graves, par M. Dubourg, 97.
ETRANGLEMENT interne pris pour une péritonite puerpérale, par M. Mourel, 850.
ETUDE DU LIEU et de l'individualité pour arriver au traitement des maladies, par M. A. Danvin, 754.

FIÈVRES et autres affections intermittentes, par M. Penant, 153.
FIÈVRE JAUNE observée au Mexique, par M. Goupilleau, 456.
FIÈVRES PERNICIEUSES de la Nouvelle-Orléans et de la Louisiane, par M. Thomas, 475.
FIÈVRE TYPHOIDE. Rapport sur le traitement par les purgatifs, de M. Delarroque, au nom d'une commission, par M. Andral, 482. — Lettre de M. Delarroque, 529. — Discussion, opinions de MM. Bouillaud; 547, 555, 594; Piorry, 521; Castel, 524, 552; Rochoux, 530, 601; Bousquet, 534; Louis, 539, 598; Bricheteau, 541; Martin Solon, 549; Cruveilhier, 588; Husson, 598; Capuron, 598.
FISTULE-vagino-vésicale et vagino-rectale, nouveaux instrumens, par M. Leroy (d'Etioles), 506; — vésico-vaginale, traitée par la cautérisation et l'affrontement de ses bords, par M. Taillefer, 583.
FORCEPS (nouveau), par M. Bernard, 177, 505, 757. — Note touchant l'application du forceps sur la tête arrêtée au dessus du détroit supérieur du bassin, par M. Letellier, 178.
FOURBURE des chevaux (méthode pour guérir la), par M. F. de Nanzio, 61.
FRACTURES, du col du fémur, observations, par M. Delaporte, 130; — des membres inférieurs, par M. Velpeau, 421. — Lettre de M. A. Bérard sur l'appareil inamovible, 426. — Appareil dont se servent les Arabes de l'Atlas, par M. Robichon, 620; — de l'apophyse coronoïde du cubitus, par M. Bouygnes, 807; — du bassin, par M. Bouvier,

912; des membres, par M. Gelez, 914. — Appareil amidoné, par M. Seutin, 938.
FULIGINE, par M. Vigneron, 698, 927.

GALE (son traitement par les caustiques dissous ou mélangés à l'eau), par M. Malapert, 24. — Rôle que joue l'acarus dans sa production, par M. A. Gras, 77.—Formules employées à l'hôpital Saint-Louis, 80. — Discussion, 81.
GANGRÈNE sénile, observation, par M. Vernhes, rapport de M. Piorry, 270.
GREFFE animale, communication de M. Velpeau, 294.
GRIPPE.—Communication, 338, 433.—Discussion, opinions de MM. Lepelletier, 415; Louyer-Villermay, 416; Récamier, 417; Piorry, 418; Bouillaud, 420; — Grippe au Havre, 438; — à Marseille, 438, 474;—à Nancy, 474; à Mont-de-Marsan, 475;—à Tours, 754;—considérée historiquement et médicalement, par G. Gluge.—Rapport, par M. Marc, 875.
GROSSESSE QUADRUPLE. — Observation, par M. Pécot, 93.—Rapport de M. Capuron, 295.

HÉMORRHAGIE intermittente, traitée par le sulfate de quinine, par M. L. Dufour, 289. — Rapport, par M. Dubois (d'Amiens), 608.
HERMAPHRODISME, sujet présenté par M. Bally, 341.
HERNIE étranglée, traitée par les ventouses, par M. Delaporte, 129, Rapport, 311. — Hernie étranglée, suture de l'intestin, par M. Jobert, 332. — Kélotome, pour son opération, par M. Peraire, 755.
HERNIE, de leur cure radicale, par M. Mayor, Rapport, 863.
HERNIE inguinale, opération par M. Bouchard, 49.
HUILE DE MORUE, son emploi dans le traitement des taches et des nuages de la cornée, par M. Carron Duvillards, 459.
HYDROCÈLE enkystée du cordon spermatique, par M. Delaporte, 133; —compliquée d'épaississement cartilagiuiforme du kyste de la tumeur, par M. Gérard, 439.
HYDROCÉPHALE avec hydrorachis, transposition des organes, par B. Voisin, 511.
HYDROPISIE de l'articulation du genou, par M. Delaporte, 131.
HYDROTHORAX, du côté droit, paracenthèse, observation par M. Roux, 101. — Observation, par M. Malle, 405.

INOCULATION de la morphine avec la lancette, par M. Lafargue (de Saint-Emilion), 13, 40, 791. — Rapport de M. Martin Solon, 249.
INFLAMMATION. Traitement abortif par le mercure, par M. Serre (d'Uzès), 421. — Rapport et discussion, 826.
INTRODUCTION de l'air dans les veines, 132, 237, 791, 894, 899, 922.

JAMBE artificielle, par M. Held, 853.
KÉLOIDE guérie par le nitrate d'argent, par M. Letellier, 179.
KELOTOME (du) et de la sonde tranchante pour l'opération de la hernie inguiuale étranglée, par M. Péraire, 755.

KISTE sereux développé dans la région parotidienne, extirpation, par M. Henry, 56; — volumineux situé sous l'artère carotide, excision, par M. Pécot, 97.

LANCETTE spéciale pour l'inoculation du vaccin, par M. Hullin, 364.
LIGATURE de l'artère iliaque, par M. Lisfranc, 126.
LITHOTRIPSIE, modification au percuteur de M. Heurteloup, par M. Sasse, 299.
LITHOTRITIE. Opération sur un petit garçon de 33 mois, par M. Ségalas, 33; — sur un enfant de 40 mois, par le même, 822; — vessie à deux loges, pierre en forme de calebasse, etc., par M. Ségalas, 378.— Mémoire sur un nouveau lithotriteur, par M. Depierris, 508, 931.
LUXATIONS (procédé pour réduire les) de la mâchoire inférieure, par M. Olinet, 790.

MACHOIRE sans condyle, communication de M. J. Cloquet, 450.
MAGNÉTISME. — Observation communiquée par M. Oudet, 343. — Discussion, 344, 426.— Opinion de MM. Rochoux, 344, 372; Bouillaud, 345, 376; Roux, 345, Sanson, 346; Moreau, 346; J. Cloquet, 370, 373; Capuron, 372, Velpeau, 372, 377; Husson, 373, 978; Bousquet, 377; Ségalas. 377.—Lettre de M. Berna, 402,976.—Rapport de M. Petricorni, 941. — Rapport au nom d'une commission de l'Académie, par M. Dubois (d'Amiens), 957.
MALADIES CHRONIQUES (remarques expérimentales), par M. Gérard, 58.
MALADIES dans les Flandres, par M. Guislain, 924.
MATRICE (procédé pour le traitement des affections de la), du vagin et du rectum, par M. Cliet, 369.
MONSTRUOSITÉS, pièce anatomique présentée par M. Andrieu, 234.
MORTIFICATION de l'extrémité abdominale droite, cas remarquable, par M. François, 246.
MORVE AIGUE, transmise du cheval à l'homme, observation, par M. Rayer, 430. — Discussion, opinions de MM. Dupuy, 432, 480; Barthélemy, 443, 470, 477, 951; Rayer, 449, 460, 479, Bouley, 464; Velpeau, 471, 479. — Lettre de M. Adorne de Tscharner, 461.
MYELITE chronique, canal creusé dans le centre de la moelle et rempli d'un liquide sereux, par M. Nonat, 695.

NÉCROSE du fémur, observation, par M. J. Cloquet, 452.

OBLITÉRATION des grosses artères, par M. Legroux, 434.
OPÉRATION CÉSARIENNE pratiquée deux fois avec succès sur la même femme, par M. Ronvin, 748.
ORCHITE. Observation, par M. Bouvier, 129.
OREILLE moyenne (effets de quelques lésions de l') sur les muscles de l'expression de la face, sur la vue et sur l'encéphale, par M. Deleau, 234.
ORTHOPÉDIE. — Nouvel appareil, pour la déviation de la colonne vertébrale, par M. Bouvier, 87.

OUVRAGES OFFERTS à l'Académie, 57, 53, 69, 104, 116, 127, 149, 161, 192, 232, 259, 288, 302, 327, 347, 381, 400, 424, 436, 454, 473, 502, 526, 543, 562, 602, 618, 680, 696, 716, 753, 772, 789, 806, 824, 842, 855, 897, 913, 927, 948, 975, 986.

PELLAGRE des Landes, par F. A. Lalesque, 440.
PERFORATIONS de l'estomac, par M. Lefèvre, 933.
PESTE observée en Egypte, par M. Lachèze, 349; — par M. Perron, 621. —Lettre de M. Robert, 932.
PHLÉBITE, anatomie pathologique, par M. Tessier, 52.
PHLEGMASIE blanche avec douleur, par M. Poncet, 619.
PHRÉNOLOGIE. Rapport sur la tête d'un supplicié, par M. Parrot, 937.
PHTHISIE. Influence du climat d'Alger sur cette maladie, par M. Costallat, 43. — Discussion, opinions de MM. Londe, Louis, Bouillaud, Rochoux, Marc, Piorry, Esquirol, Larrey, Segond, Desportes, 44. —Lettre de M. Moreau, 71. — Lettre de M. Bonnafont, 129. —Instruction sur l'étude de la phthisie dans les différens climats, par M. Louis, 312. Discussion, 320.
PHTHISIE LARYNGÉE, ses altérations, ses causes, ses espèces, ses terminaisons, son traitement, par MM. Trousseau et Belloc, 212.
PIED-ÉQUIN, par M. Bouvier, 32.
PIEDS-BOTS. — Mémoire sur leur étiologie, par M. Martin, 196.—Leur traitement par la section du tendon d'Achille, par M. Bouvier, 32, 199, 953. — Observations de guérison par la section du tendon d'Achille, par M. V. Duval, 304, 408. — Pied-bot double, effet de la section du tendon d'Achille, par M. Bouvier, 823.
PLAIES par arme à feu, observation, par M. Velpeau, 29; —par un coup de faux, amputation de la cuisse, par M. Thomas, 74. — Rapport de M. Larrey, 157.
PLEURO-PNEUMONIES (observations de) traitées par les saignées et l'oxide blanc d'antimoine, par M. Taillefer, 756; — application de la statistique à l'étude de la pleuro-pneumonie, par M. J. Pelletan, 835.
PNEUMONIE des bœufs, sa non-contagion, par M. Lessona. Rapport de M. Dupuy, 119.
PNEUMONIE régnante, pièce pathologique présentée par M. Nonat, 433.
POITRINE, ouverture spontanée, évacuation d'un épanchement pleurétique, par M. Loiseau, 301, 696.
POLICE MEDICALE, 612, 843, 849.
POLYPES, —utérins, traitement par arrachement, par M. Pécot, 96. — Rapport, 877; — pour lequel on a fait un nouveau serre-nœud, par M. G. Pelletan, 240; — interne fibro-celluleux, par M. Castella, 683.
PRIX proposés par l'Académie, 437; —Rapport de la commission. 973, 977, 987; — de vaccine, 814;—Portal, 953.
PROPOSITION pour le buste de A. Portal, 945.
PUS. Son action sur les parties avec lesquelles il est en contact, par M. J. Cloquet, 451.

RACHIS (mémoire sur les tractions perpendiculaires dans le traitement des courbures latérales du), par M. Bouvier, 866;—courbure consécutive du rachis, par le même, 872.
RACHITIS, sa nature, transformation fibreuse des os, mécanisme de la guérison, par M. Bouvier, 558.
RACHITISME (mémoire sur les caractères généraux du), par M. J. Guérin, 918.
RAPPORT sur les militaires reçus et traités dans les hôpitaux de Compiègne, par M. Villette, 135.—Rapport, 859.
RATE (lésion de la), cause de mort prompte, par M. Delaporte, 133.
RECTUM (extirpation d'une portion du), par M. Baumès, 936.
RÉGÉNÉRATION des parties molles du corps humain, mémoire par Kühnholtz; rapport, par M. Cruveilhier, 388.
RELATION médicale des événemens survenus au Champ-de-Mars, le 14 juillet, par M. Ollivier (d'Angers), 831.
REMEDES SECRETS, rapports, 107, 254, 871, 952.
RÉTENTION d'urine, cathétérisme, fausse route. Observation, par M. Lasserre, rapport, 335.
RÉTRACTIONS des doigts, observation, par M. Bouvier, 422.
RHUMATISMES traités avec le marc d'olives, par M. Laure, 330. — Mémoire sur les affections de nature rhumatismale ou goutteuse qui se jettent sur les yeux, leur marche, leur traitement, par M. Bourjot-Saint-Hilaire, 540. — Réflexions sur le catarrhe et la phlegmasia alba dolens, par M. Poncet, 619.
RIGOCÉPHALE, appareil de réfrigération méthodique pour la tête, par M. Blatin, 505.

SAGOU, son histoire, par M. Planche, 338.
SAIGNÉES des veines jugulaires externes, par M. Magistel, 865.
SANG. Expériences sur les propriétés chimiques, pathologiques et thérapeutiques du sang, par M. Letellier, 179. — Rapport, 607.
SCARIFICATEUR nouveau, par M. Lafargue, 329.
SEIGLE ERGOTÉ, 401, 425.
SIAMOIS (note sur les frères), par Dubois (d'Amiens), 108.
STATISTIQUE appliquée à la médecine, proposition de M. Cruveilhier, 597, 605. — Mémoire sur le calcul des probabilités appliqué à la médecine, par M. Risueno d'Amador, 622. — Discussion, opinions de MM. Dubois (d'Amiens), 684; Piorry, 693; Bouillaud, 698, 805; Double, 700; Chomel, 719; Louis, 730; Rochoux, 748; Guéneau de Mussy, 757; Castel, 768; Velpeau, 772; Rayer, 778; Capuron, 788; Desportes, 788; Martin-Solon, 794; Lepelletier, 800; Risueno d'Amador, 801; — son application à l'étude de la pleuro-pneumonie, par M. J. Pelletan, 835.
STÉTHOMÈTRE, instrument destiné à retracer la périphérie du tronc dans les déviations latérales de l'épine, par M. Bouvier, 257.

SULFATE DE QUININE. Moyen de lui enlever son amertume, par M. Cirault, 202. — Rapport, 640.

TAILLE, observation d'une opération, par M. Léonardon, 460.
TANNIN, son action sur les tissus inertes et les tissus vivans, par M. Cavarra, 285; — son action sur les propriétés du tartrite antimonié de potasse, par M. Toulmouche, 791.
TESTICULE. Observation d'irritation chronique, par M. Vernhes, 914. Amputation d'un testicule squirrheux, par M. Lisfranc, 947.
TÉTANOS. Traitement par l'acétate de morphine, par M. Henry, 57. — Traitement par l'emploi du tabac, par M. Cavenne, 193.
TOPOGRAPHIE médicale de l'île de Corse, par M. Vanucci, 59; — de Blaye, par M. Moreau, 475; — de Nanci, par M Simonin, 898.
TORSION de l'artère axillaire, par M. Amussat, 617.
TRACHÉE-ARÈTRE (aspiration d'un haricot dans la), par M. Lasserre, 585.
TROIS-QUART nouveau, par M. Bonvier, 73.
TUMEURS du cerveau, par M. Lisfranc, 148; — encéphaloïde du nerf optique, par M. Ouvrard, 105; — de la plèvre, par M. Hache, 134; — située au cou, extirpation, par M. Delaporte, 132.

URINE de l'homme. — Recherches chimiques et médicales, par M. Duvernoy, 82. — Discussion, 83, 160.

VACCINE. — Lettre de M. Tuefferd, 263. — Rapport de la commission de vaccine à M. le ministre du commerce, 808. — Discussion, 817. — Note, par M. Saint-Amand, 950.—Observation par M. Bailleul, 935 — Rapport par M. Barrey, 935.
VARIOLE, son inoculation, après la vaccine, par M. Bouvier, 74. — Discussion sur la variole, 817.
VÉNÉRIENNE (maladie), rapports qui existent entre les symptômes primitifs et les affections consécutives de la peau, par M. Martins, 27.
VESSIE, emploi de la suie dans le traitement de ses différentes affections, par M. Giboin, 407.
VOILE DU PALAIS. — Division partielle et congéniale, réunion inespérée, par M. Henry, 291.
VOLONTÉ (de la) considérée comme puissance morale, par M. P. Jolly, 23.
VOYAGE médical de M. Baudouin dans le Petit-Atlas et le Belad-el-Djérid ou pays des dattes, par M. Guyon, 18.

FIN DE LA TABLE DU TOME PREMIER.